



# Noleggio allestimenti e apparecchiature







# Noleggio allestimenti e apparecchiature

Stoviglie e posateria	pag.	5
Tovagliato	pag.	13
Tavoli e sedie	pag.	17
Audio luci	pag.	26
Strutture	pag.	28
Riscaldamenti	pag.	30
Apparecchiature	pag.	36















Versione aggiornata disponibile online sul nostro sito www.party-plastic.ch





**Bicchiere Allegra** 

Bicchiere per acqua

h 11 cm Ø 6.2 cm

cl. 42




CALICE49


Calice Allegra

Calice per vino rosso

h 21.8 cm Ø 6.3 cm

cl. 49







CARSAN

Caraffa sangria

Mestolo in plastica

Ø 10.3 cm h 21.5 cm

cl. 220

VASSO53 Vassoio in melamina, effetto ardesia

Vassoio in melamina nero

53x33 cm



BOWL

Bowl in plastica alta qualità

Mestolo in plastica



Ø 32.5 cm h 15 cm L 33 cm



Vassoio in melamina bianco

VASSO531

Vassoio in melamina, effetto ardesia



53x33 cm



CEST11

Cestino porta pane in lino



11x11 cm



Vassoio

VASSO46 Vassoio nero rettangolare, antiscivolo con base struttura laminato

36x46 cm



SECC28

SECC25L

Secchiello portabottiglie doppio, plexiglass



28.7x18.7cm h 20 cm



Alzatina buffet

Alzata buffet in metallo con rivesti-

mento antiscivolo nero

18x18 cm h 8 cm



Secchiello portabottiglie LED

Secchiello in HDPE (polietilene ad alta densità) 5 LT

Tecnologia LED RGBW, 7 colori diversi Illuminazione a batteria



25x23.5cm h 20.5 cm



ALZA10

ALZA8

Alzata buffet in metallo con rivesti-

Alzatina buffet

mento antiscivolo nero

18x18 cm h 10 cm



# Alzatina buffet



ALZA18 Alzata buffet in metallo con rivestimento antiscivolo nero

18x18 cm h 18 cm











Tavolo alto bar con tovaglia stretch colore bianco

Ø 60 cm

Ø 80 cm





**TSETBAR** STRETCH 80N

**TSETBAR** 

STRETCH

TSETBAR STRETCH80

# Tavolo alto bar + Tovaglia STRETCH

Ø 60 cm Tavolo alto bar con tovaglia stretch

Ø 80 cm

colore nero

12



Set Tovagliato Bar

Copritavolo bianco

Fiocco bianco o champagne

Coprimacchia champagne



Ø 60 cm 150x30 cm 150x150 cm



COPSTRE

# Coprisedia Stretch

Colore bianco



**TSETROT** 

**TSETBAR** 

# Set Tovagliato rotondo

Copritavolo bianco Coprimacchia champagne



Ø 330 cm



CUSCINO THONET

# Cuscino rotondo



Cuscino rotondo beige

28 cm



Set Tovagliato Buffet

Set tovaglia tavolo buffet Copritavolo bianco

Coprimacchia champagne

230x230 cm



240x76 cm

280x116 cm



# Copri panca



Copri panca bianco burro

220x25 cm h 47 cm





# Coprisedia







BTS020

# Coprisedia cerimonia

Colore Champagne

# Centrotavola

# Realizzazione di diversi tipi di centrotavola









Tavagliato	Descrizione	Misure
BTSO15	Tovaglia rotonda champagne	Ø 230 cm
BTS018	Tovaglia rotonda bianco burro	Ø 310 cm
BTS005	Tovaglia rotonda bianco burro	Ø 330 cm
BTS001	Tovaglia quadrata champagne	150X150 cm
BTS002	Tovaglia quadrata champagne	230X230 cm
BTS003	Tovaglia quadrata trevira bianca	150x150 cm
BTS004	Tovaglia rettangolare bianco burro	130x260 cm
BTSO17	Tovaglia rettangolare bianco burro	146x250 cm
BTS016	Tovaglia rettangolare bianco burro	146x310 cm
BTS006	Copritavola rotondo bianco	Ø 60 cm
TOVSTRE	Copritavola rotondo bianco Stretch	Ø 60 cm
TOVSTREN	Copritavola rotondo nero Stretch	Ø 60 cm
TOVSTRE80	Copritavola rotondo bianco Stretch	Ø 80 cm
TOVSTRE80N	Copritavola rotondo nero Stretch	Ø 80 cm
BTS009	Fiocchi champagne	150x30 cm
BTS010	Fiocchi bianchi	150x30 cm
BTS007	Gonna tavolo buffet	150x75 cm
BTS013	Tovaglia sagomata con pieghe bianco burro (buffet)	240x76 cm
BTS014	Tovaglia rettangolare champagne (buffet)	116x280 cm
TOVNERA	Tovaglia rettangolare nero effetto lino (buffet)	230x400 cm
TOVBLU	Tovaglia rettangolare blu (buffet)	230x400 cm
BTSO11	Tovaglioli bianco burro	50x50 cm



TS001

TS001.1





# Tavolo alto Bar



# Tavolo alto Bar pieghevoli



Tavolo alto bar, piano in polietilene e struttura tubolare in ferro vernicia-to grigio.





# Tavolo rotondo in plastica

TS002

TS002.1

TS003

TS00301

TS00401

TS00402

Robusto tavolo in resina per esterni, adatto per catering, matrimoni, ricevimenti. Resistente agli agenti atmosferici, con gambe richiudibili, colore grigio.



Ø 180 cm h 75 cm



### Sedia Pieghevole in plastica

Sedia in resina plastica richiudibile per feste e locali pubblici, resistente agli agenti atmosferici, colore grigio.





#### Tavolo rotondo in plastica

Robusto tavolo in resina per esterni, adatto per catering, matrimoni, ricevimenti. Resistente agli agenti atmosferici, con gambe richiudibili, colore grigio.



Ø 160 cm h 75 cm



**Sedia Thonet** 

TS005

TS006

TS007

TS0071

È formata da una seduta in paglia e dalla struttura in legno curvato e verniciato. Adatto a feste e cerimonie, disponibile con coprisedia in tessuto.



39 x 41 cm h 81 cm



# Tavolo rettangolare in plastica

Robusto tavolo in resina per esterni, adatto per catering, matrimoni, ricevimenti. Resistente agli agenti atmosferici, con gambe richiudibili, colore grigio.



242x76 cm h 75 cm



#### Sedia con Ribaltina

Struttura in plastica rigida, e seduta imbottita, adatta per conferenze o eventi in cui ci sia la necessità di rimanere seduti a lungo e avere la possibilità di scrivere o prendere appunti.





## Tavolo rettangolare in plastica

Robusto tavolo in resina per esterni, adatto per catering, matrimoni, ricevimenti. Resistente agli agenti atmosferici, con gambe richiudibili, colore grigio.



183x76 cm h 75 cm



#### Sedia imbottita

Struttura in acciaio, con imbottitura su schienale e seduta. disponibile con rivestimento sedia.





#### TS004 Set Ristorazione

Tavolo

**Panche** 

Il set birreria comprende un tavolo più due panche con una struttura in legno e ferro, molto resistente e facile da montare grazie al sistema di gambe pieghevoli. Disponibili anche separatamente.



**TAVOLO** 220 x 80 cm h 75 cm

**PANCA** 220 x 35 cm h 45 cm



### Sedia chiavarina bianca

Realizzata in polipropilene, può TS0072 essere utillizzata anche all'esterno, con cuscino color bianco in finta

pelle.

40 x 42 cm h 92 cm



TS009 TS009N

## Pouf rotondo

co e in nero.



Pouf in similpelle, disponibile in bian- Ø 47 cm h 40 cm



TS015.1

TS018

TS008

#### Tavolino



Tavolino in laminato, bianco

55x55 cm



TS010 TS010N

# Pouf quadrato



Pouf in similpelle, disponibile in bian- 47x47 cm co e in nero.





Cavalletto

menù ecc..

Treppiede porta quadri, pubblicitâ,





TS024

# Divano in tessuto



Divano in tessuto color grigio.

119x76 cm h 69 cm



**Appendiabiti** 



Appendiabiti con rotelle in metallo cromato, contiene in media 30/35 grucce.

150/232 x 40 cm h 150 cm



Lounge set

Set Luonge composto da: 1 divano 2 poltrone

1 tavolino con cuscini grigi per seduta



cm



TS008G





Grucce porta abiti robuste in legno. 43 cm



TS0241

# Poltrona in plastica

impilabile

Poltrona bianca realizzata in plasti-

ca, resistente e adatta per esterni,



74x92 cm h 71 cm



TS027

# Gettacarte/posacenere



Gettacarta/posacenere in acciaio inox con griglia setaccio inox

Ø 25 cm h 62 cm



# Portaombrello/gettacarte TS028

satinato.



24x24 cm h 49 cm



#### Sfera luminosa



Ideale per luoghi esterni, waterpro-

220V - 60W



# Posacenere a colonna



Posacenere a colonna in acciaio inox

Forma quadrata, in acciaio inox



Ø 25 cm h 108 cm



## Sfera luminosa

TS017

TS016

Ideale per luoghi esterni, waterproof. 220V - 60W



Ø 60 cm



# Stopper

Sistema guidalinee mobile, tubo e inserto in alluminio, comprensivo di nastro sintetico alto 5 cm, lunghezza max di 300 m con sistema avvolginastro.



Ø 6,5 cm h 95 cm



## Lampada luminosa

TS0171

TS020

TS021

Lampada in PE, per uso in interno o esterno

15 W





## Lampada da terra

max: 100 W

LAMP

STOPP

Lampada da terra a luce indiretta, stelo nero



Ø 26 cm h 175 cm



# Led box

Box in HDPE (polietilene ad alta densità), waterproof, modulabili.



Tecnologia LED RGBW con telecomando 16 colori diversi, 4 programmi integrati, regolazione dell'intensità.

Illuminazione a batteria ricaricabile, durata





#### Cubo luminoso

TS015

Ideale per luoghi esterni, waterproof. 220V - 60W



45x45 cm



### Tavolo alto luminoso

Tavolo alto bar in HDPE (polietilene ad alta densità), waterproof.



Tecnologia LED RGBW con telecomando 16 colori diversi, 4 programmi integrati, regolazione dell'intensità. Illuminazione a batteria ricaricabile, durata Ø 58 cm h 110 cm



## Modulo lineare Bar

Modulo lineare per bar luminoso in HDPE (polietilene ad alta densità), waterproof.

Tecnologia LED RGBW con telecomando

Illuminazione a batteria ricaricabile, durata

16 colori diversi, 4 programmi integrati,



90x80 cm h 110 cm



# Candelabro

Candelabro color argento, 5 candele

27 cm h 35 cm



#### Modulo curva Bar

regolazione dell'intensità.

Modulo curva per bar luminoso in HDPE (polietilene ad alta densità), waterproof.

Tecnologia LED RGBW con telecomando



83x83 cm h 110 cm




# Candelabro colorato



Candelabro colorato, diversi modelli/colori, 3 candele

29 cm h 35 cm



# Lanterna LED



Lanterna con candela LED Disponibile in bianco, grigio e nero

Lanterna nera con candela LED



10x10 cm h 23 cm



# TS025.1

TS022

TS023

TS025

# Lanterna LED



13.5x13.5 cm h 30 cm



# TS026

#### Candela LED



Candela LED in cera

Ø 15 cm h 25 cm

Ulteriori prodotti disponibili su richiesta

TS019

TS019.1



Solo su installazione dei nostri tecnici.

AL001

AL002



#### **Televisore LED**

**USB** Movie

2 Ingressi HDMI


TV LED 43 pollici Full HD



97x57 cm

# Diverse dimensioni disponibili su richiesta

# Proiettore Sanyo





L'obiettivo può essere spostato



h 16,4 cm

# Schermo di proiezione



Schermo per proiezione

220 cm

## Diverse dimensioni disponibili su richiesta



#### Led PAR 56



Illuminazione LED PAR **RGB LED** Ingresso DMX

23x25 cm h 32

20 W



# Led PAR 64

Illuminazione LED PAR

RGB LED Ingresso DMX



28x26 cm h 32

20 W



#### **Faretto Smart Bat**

AL006

AL003

AL004

AL005

Foretto 4x8W LED Wireless Durata batteria 8/12 ore Supporto del piede regolabile

14,5x13,7cm h 18,4 cm




# Pedana carrabile per attraversamento cavi elettrici.



Copricavi per uso civile industriale Passerella per cavi carrabile Materiale pedana: gomma per superfici sconnesse Portata: 6.000 kg



verso l'alto, il basso, a destra e a sinistra con la funzione basculante motorizzata.





# **Bar Caraibico**

TS012

TS013

Struttura bar in legno, con tetto in canne di bambù.

229x70 cm Illuminazione con lampade colorate h 224 cm incluse.



# Tavolo alto legno

bar caraibico.

Tavolo in legno, in coordinato con il

Ø 80 cm h 118 cm



# TS014

# Pergola ad arco

Pergola ad arco grigliato in legno massello con fioriere

Gazebo Automontante

richiesta, pareti laterali.


Disponibile in tre misure.

immediatamente apribile e richiudibile. Si apre in soli 5 minuti. È fornito con borsa di serie, su

Gazebo estensibile,









300x300 cm

# 300x450 cm 300x600 cm 400x400 cm 400x800 cm



# Chiostro in legno

Casetta in legno a pannelli, Realizzata per essere montata e smontata rapidamente.

Dimensioni interne 189x189 cm Altezza pareti 2 m



Disponibile in tre misure. CAS300 Casetta 2x2 metri

200x200 cm





# Riscaldamenti



Riscaldatore a fungo per esterno in acciaio inox, con accensione piezoelettrica e valvola per la regolazione.




Ø 82 cm h 225 cm

Potenze e colori disponibili: verniciato grigio - 7 kW verniciato bianco 13 kW inox - 13 kW

Potenze e colori disponibili:

inox - 11 kW

Fungo riscaldante






RS001

Riscaldatore in acciaio inox Accensione automatica Valvola di regolazione Dispositivo di sicurezza Contenitore per bombole di propano e ruote di trasporto



h 137 cm

# Fiaccola riscaldante - Ambi Star





h 180 cm

Potenze e colori disponibili: inox - 10 kW


RS021

RS002

RS003

RS004







83 x 12 cm h 8.5 cm



# Lampada infrarossi "Fiore" con palo

Lampada riscaldante, senza nessun emissione di gas nocivi, facile da spostare e efficacia istantanea. Alimentazione: 230 V Potenza: 1750 W



83 x 12 cm h 220 cm



# Piramide torcia

Riscaldatore a piramide per esterno in acciaio inox, accensione multipla, fiamma pilota con dispositivo di 52 x 62 cm sicurezza. Potenza 10.5 kw




Consumo max. 800 g/h

#### Termoventilatore 30.000

Termoventilatore a gas con accensione piezoelettrica e sicurezza contro lo spegnimento accidentale, termostato e protezione contro il surriscaldamento. Potenza 9 - 19 kW Portata d'aria 650 m³/h Consumo gas 0.6 - 1.3 kg/h



h 42 cm





RS005

30



RS006

RF001

RS007

RS008

RS009

#### Termoventilatore 50.000

Termoventilatore a gas con accensione piezoelettrica e sicurezza contro lo spegnimento accidentale, termostato e protezione contro il surriscaldamento. Potenza 15-55 kW Portata d'aria 1500 m³/h Consumo gas 1.4 - 4.9 kg/h Funzionamento continuo 3-4 bom-



h 55 cm

# Raffrescatore portatile MASTER BC60

Raffrescatore portatile rinnova e depura l'aria dai fumi, polveri e odori.

Portata d'aria: 6.000 m3/h Area massima: 150 m<sup>2</sup>/h Alimentazione: 220/50 V/Hz Consumo elettrico: 280 W Consumo d'acqua: 7 l/h

Capacità serbatoio: 57 l

54 x 75 cm h 140 cm

#### Generatori d'aria calda elettrici con ventilatore

Costruiti in acciaio robusto, alta silenziosità, termostato ambiente incorporato, calore regolabile 4 velocità. Assenza di fumi, odori e condensa.

bole



**B9 EPS** 

Potenza 4.5/9 kW Portata d'aria 800 m³/h Range di temperatura 5-35 C° Alimentazione 380 V



42 x 33 cm h 43 cm





# B15 EPS

Potenza 7/15 kW Portata d'aria 1.700 m³/h Range di temperatura 5-35 C° Alimentazione 380 V



37 x 48 cm h 53 cm



# **B22 EPS**

Potenza 11/22 kW Portata d'aria 2.400 m³/h Range di temperatura 5-35 C° Alimentazione 380 V



38 x 55 cm h 63 cm

# Generatori d'aria calda elettrici con ventilatore

Costruiti in acciaio robusto, alta silenziosità, termostato di sovratemperatura, dotato di ruote, calore regolabile 4 velocità. Assenza di fumi, odori e condensa. Possibilità di collegamento a tubo flessibile

RS010

RS011

Solo su installazione dei nostri tecnici.



# B18 EPR

Potenza 9/18 kW Portata d'aria 1.700 m³/h Range di temperatura < 25 C° Alimentazione 380 V





# B30 EPR

Potenza 15/30 kW Portata d'aria 3.500 m³/h Range di temperatura < 25 C° Alimentazione 380 V



# Generatore d'aria calda a gasolio e infrarossi

Riscaldamento per irradiamento, nessun spostamento d'aria, alta silenziosità, orientabile, è necessaria un adequata ventilazione dell'ambiente di installazione.

RS012



# XL6

Potenza 17 kW Consumo carburante 1.35 kg/h Capacità serbatoio 11 It Alimentazione 220 V



# Generatore d'aria calda a gasolio

Alta portata d'aria, controllo elettronico della fiamma, termostato di sovratemperatura, serbatoio con indicatore di livello, possibilità di collegamento con tubo flessibile, è necessaria un adeguata ventilazione nel luogo di installazione.

RS013

RS014

RS015

RS016

Solo su installazione dei nostri tecnici.



## **BV 77E**

Potenza 20 kW Consumo carburante 1.67 kg/h Capacità serbatoio 36 lt Portata d'aria 1.550 m³/h Alimentazione 220 V



120 x 40 cm h 53 cm



#### **BV 290E**

Potenza 81 kW Consumo carburante 6.8 kg/h Capacità serbatoio 105 lt Portata d'aria 3.300 m³/h Alimentazione 220 V



160 x 75 cm h 118 cm



# EC 85

Potenza 85 kW Consumo carburante 7.17 kg/h Capacità serbatoio 105 lt Portata d'aria 4.300 m³/h Alimentazione 230 V



160 x 75 cm h 120 cm



#### BV690FS

Potenza 220 kW Consumo carburante 18.5 kg/h Capacità serbatoio -Portata d'aria 12.500 m³/h Alimentazione 400/50 V



251 x 84 cm h 144 cm

# Generatore d'aria calda a gasolio a grande portata

Struttura in doppia lamiera in acciaio, controllo elettronico della fiamma, ventilatore centrifugo molto silenzioso particolarmente indicato in caso di mandata d'aria canalizzata.

RS017

RS018

RS019

Solo su installazione dei nostri tecnici.



## Jumbo 115

Potenza 130 kW Consumo carburante 11.3 kg/h Portata d'aria 8.000 m³/h Alimentazione 230 V





#### Jumbo 150

Potenza 174.4 kW Consumo carburante 14.71 kg/h Portata d'aria 10.500 m³/h Alimentazione 230 V



90.5cm h 133 cm



#### Jumbo 200

Potenza 220.9 kW Consumo carburante 18.63 kg/h Portata d'aria 12.500 m³/h Alimentazione 230 V







# Griglia inox 4 fuochi, GAS

AP001

AP0020

Alloggiamento stabile in acciaio inox W4301 V2A a quattro zone di cottura con bruciatore a tre tubi.





## Piastra a GAS

Piastra a due fuochi a gas Inox 304 Kw.20,0 pilota e accensione PIEZO.



130 x 50 cm h 85 cm



## Cucina GAS

1 fuoco - kW 8

2 fuochi - kW 16 2 fuochi - kW 24

AP0021.1

AP0021.2

AP0021.3

AP002

Gruppo fornelli carellati con termostato, sicurezza, pilota e accensione Piezo.



55 x55 cm 102 x 55 cm Disponibile in tre misure: 130 x 55 cm

h 85 cm



#### Grill elettrico

Grill elettrico 380 V, struttura in acciaio con tavolo di supporto, piastra

con scanalature e liscia. Alimentazione 220 V Potenza 32 kW



60 x 60 cm h 96 cm



#### Paiolo in rame

Paiolo per polenta in rame martel-

Fabbricazione artigianale con me-

scolatore da 220V.



Disponibile in due misure: AP003 Capacità 130 litri

AP003.1

Capacità 90 litri

Ø 90 cm h 95 cm Ø 60 cm h 95 cm



# Caldaia Inox

Caldaia interamente in acciaio AP004 inox, prodotta artigianalmente in

Svizzera.

Capacità 110 Litri





Gruppo a GAS per caldarroste

Gruppo Composto Da: AP021 Coperchio

Padella forata in ferro Ø 60 cm

Fornacetta Bruciatore A Gas





AP005

AP010.2

# Scolapasta, inox

Friggitrice a GAS

Kg/h 1.1

Scolapasta in acciaio Inox



Ø 55 cm h 30 cm



AP0091

AP010

AP010.1

AP011

Forno super compatto, cottura verticale con serbatoio incorporato 5 lt e carrello porta vassoii. Temperature 30-300°C.

Forno a convezione e/o vapore



Noleggiato senza vassoii

51 x 80 cm h 180 cm

Potenza 7.75 kW

Alimentazione: 400V - 50 Hz

Diverse dimensioni disponibili su richiesta



Friggitrice in acciaio inox, con cestello in rete d'acciaio. Termostato e sonda per il controllo della temperatura.



Ø 70 cm h 85 cm



# Friggitrice 8 litri

Friggitrice in acciaio inox, vasca singola 8 litri, cestelli estraibili in filo cromato, con termostato. Alimentazione 220 V Potenza 32.5 kW



31 x 38 cm h 35 cm



# Bruciatore ad anello

Capacità olio 34 It

Bruciatore ad anello in ghisa con rubinetto di regolazione e sicurezza contro lo spegnimento accidentale della fiamma. Potenza 8.8 Kw



Ø 18 cm lunghezza 46 cm



# Friggitrice 10 litri

Friggitrice in acciaio inox satinato, cesto robusto in rete d'acciaio estraibile, con termostato di sicurez- 26 x 45 cm



Alimentazione 220 V Potenza 3.3 kW



#### Bruciatore ad anello

Ø 40 cm - 2 bruciatori

Ø 50 cm - 2 bruciatori

Ø 60 cm - 3 bruciatori

Bruciatore ad anello con piedistallo adatto per cucinare all'esterno con padelle pentole o piastre di grandi dimensioni.



h 79 cm

13.5 kW 17 kW 24.5 kW



# singola

Scaldavivande elettrico, vasca

Struttura in Iamiera di acciaio inox in doppia parete, con rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnoma-



Alimentazione 220 V Potenza 12 kW



Termostato regolabile da + 30°C a + 90°C



AP009

AP007.40

AP007.50

AP007.60

# Fornellone in ghisa 3 piedi

Fornello 3 piedi in ghisa per pentole e padelle, con rubinetto di regolazione e sicurezza contro lo spegnimento accidentale della fiamma. Potenza 8.8 kW



Ø 45 cm h 18 cm



AP013

#### Scaldavivande a fiamma

In acciaio inox con riscaldamento a 60 x 24 cm gel combustibile.





#### Scaldavivande a infrarossi

Scaldavivande in acciaio inox con due lampade infrarossi. Alimentazione 220 V Potenza 12 kW





#### Raclette elettrica

AP019

AP020

AP0201

AP0202

Raclette per due mezze forme di formaggio, con altezza regolabile. Alimentazione 230 V Potenza 10 kW





#### Scalda Fries

AP014

AP015

AP016

AP017

Scalda patatine in acciaio inox, con lampada infrarossi. Alimentazione 220 V Potenza 12 kW





#### Raclette a Gas

Raclette per due mezze forme di formaggio, con altezza regolabile. Consumo 140 g/h Potenza 19-25 kW





### Affettatrice elettrica

Affettatrice elettrica, carrello inclinato, spessore taglio regolabile, lama Ø 30 cm.
Alimentazione 220 V



#### Salamandra elettrica

Salamandra elettrica in acciaio inox. Alimentazione 230 V Potenza 2 kW





## Griglia/tostapane

Griglia tostapane elettrico, con piano ad induzione, Alimentazione 220 V Potenza 22 kW





# Macchina caffè - cialde/capsule

Tre tasti di erogazione per espresso, caffè lungo e caffè americano/tea Alimentazione 220-240 V





# Piastra a induzione

Piastra elettrica ad induzione, struttura in acciaio inox, con timer e temperatura regolabile. Alimentazione 220 V Potenza 3.5 kW



35 x 34 cm h 15 cm



# APBERK A

Affettatrice Berkel a volano Affettatrice d'epoca professionale, con volano su piedistallo



h 150 cm



## Padella semialta smaltata

Padella smaltata disponibile in varie misure.

Ø 65 cm - 22 porzioni Ø 90 cm - 50 porzioni AP021.65 AP021.90 AP021.115 Ø 115 cm - 120 porzioni



AP026

Scaldapiatti con sensore di controllo di riscaldamento e mantenimento in caldo a circa 45°C e copertura

Adatto per piatti di Ø 33 cm può essere utilizzato per terrine, piatti

fondi e tazze. Alimentazione 230 V Potenza 850 W

Scaldapiatti 80

isolante.



Ø 35 cm h 8.5 cm



AP022

# Pentola in alluminio, 28 lt

Pentola in alluminio con coperchio

Ø 45 cm h 17 cm



AP027

# Frigorifero FKv 3640

Volume utile 307 l

Tensione 220-240 V

Frigorifero con raffreddamento ventilato

Consumo energetico 0,947 kWh24/h

43

60x61 cm h 164 cm



AP023

#### Pentola in alluminio, 44.5 lt

Pentola in alluminio con coperchio

Ø 45 cm h 28 cm



AP024

AP025

# Pentola in alluminio, 72 lt

Pentola in alluminio con coperchio

Ø 45 cm h 45 cm





Fondue Chinoise, Fondue bourguignonne, Fonduta di formaggio



- pentolino in alluminio pressofuso - 6 forchette da fondue in acciaio
- inox per il pane e la carne
- Coperchietto paraspruzzi Fornello a pasta combustibile, in acciaio cromato.



Ø 23 cm 2 litri ø 19 cm

#### CONDIZIONI DI NOLEGGIO

Il contratto viene stipulato tra la Party Plastic SA, con sede a Maroggia in via Ressiga 32, nella persona del suo legale rappresentante ed in seguito indicato come noleggiatore e il cliente identificato nell'allegato bollettino di noleggio, di seguito indicato anche come utilizzatore. Tra noleggiatore e utilizzatore si conviene e si stipula quanto segue:

#### Art. 1 - Oggetto

L'utilizzatore noleggia gli oggetti e gli accessori di piena proprietà del noleggiatore e si trovano in perfetto stato di funzionamento, di manutenzione e di pulizia.

#### Art. 2 – Obblighi delle parti

Il noleggiatore consegna l'oggetto del noleggio in perfetta efficienza. L'utilizzatore è obbligato a prendere in consegna gli oggetti specificati nel bollettino di noleggio e a conservarli con diligenza, applicare/utilizzare l'oggetto per le applicazioni riportate nel manuale d'uso allegato e/o informato a voce dal noleggiatore. L'utilizzatore è altresì responsabile della custodia dell'oggetto e dei danni provocati a terzi per uso improprio; è inoltre obbligato a corrispondere, nelle ipotesi di danneggiamento o distruzione del bene, i costi che saranno previsti per la riparazione/pulizia o il riacquisto del bene.

#### Art. 3 – Responsabilità dell'utilizzatore

L'utilizzatore è tenuto a conservare e custodire l'oggetto ed eventuali accessori a lui affidatigli in noleggio con ogni diligenza, non è autorizzato per nessuna ragione ad effettuare interventi di modifica sugli oggetti in consegna per il noleggio. Egli è pertanto tenuto a rifondere al noleggiatore l'eventuale costo relativo al ripristino.

N.B. I bicchieri devono essere riposti nelle apposite casse vuoti e i piatti devono essere svuotati da qualsiasi residuo di cibo, in caso contrario il noleggio degli stessi sarà fatturato con una maggiorazione del 15% del prezzo pattuito.

#### Art. 4 – Danni, mancata restituzione della merce

In caso di merce rotta e/o smarrita il cliente sarà tenuto a corrispondere al noleggiatore il prezzo di riacquisto della stessa.

#### Art. 5 - Consegna all'utilizzatore.

La consegna viene fatta dal noleggiatore all'utilizzatore presso le sedi della Party Plastic SA a Maroggia in Via Ressiga 32 oppure a Riva San Vitale in Via Industria 9 (a seconda della disponibilità della merce), il noleggiatore illustra all'utilizzatore le corrette modalità di utilizzo prima che egli prenda in consegna il bene; il cliente firma il bollettino di consegna.

#### Art. 6 – Consegna funghi e piramidi riscaldanti

La consegna di funghi e piramidi riscaldanti all'utilizzatore viene fatta solo ed esclusivamente da parte del personale del noleggiatore.

#### Art. 7 – Consegna/ritiro degli oggetti presso la sede designata dal cliente

Nel caso in cui l'utilizzatore richieda a Party Plastic SA la consegna/ritiro presso la sua sede gli verranno addebitate le spese di consegna determinate in base alla distanza, ai mezzi utilizzati e al personale necessario per lo scarico. Nel caso in cui la consegna e il ritiro degli oggetti venga effettuato a cura del noleggiatore presso la sede del cliente/utilizzatore, lo scarico verrà effettuato dal personale Party Plastic SA al piede del mezzo di consegna; eventuali diverse situazioni dovranno essere comunicate al momento dell'ordine/ritiro. Trasferimenti di merce/oggetti senza preavviso verranno fatturati a regia.

#### Art. 8 – Verifica del materiale da parte del Cliente

Il Cliente è tenuto a verificare se il materiale è adatto all'uso richiesto entro e non oltre 3 ore dalla consegna, in questo caso il materiale vi verrà sostituito senza alcun costo aggiuntivo. Decorse le due ore dalla consegna il cliente decadrà dalla facoltà di far valere ogni contestazione al riguardo.

## Art. 9 – Tariffe di noleggio

Le tariffe di noleggio sono definite "al giorno" o per intervalli di tempo variabili e si intendono per oggetti ritirati dall'utilizzatore alla sera precedente l'inizio del noleggio e riconsegnati il giorno successivo al termine di utilizzo entro le ore 17.00. La tariffa di noleggio definita a "week end" si intende per oggetti ritirati al venerdì e riconsegnati al lunedì entro le ore 17, salvo accordi diversi precisati nel bollettino di consegna.

#### Art. 10 – Restituzione degli oggetti

Al momento della restituzione, che deve avvenire entro i tempi stabiliti, l'utilizzatore/cliente verifica con un incaricato del noleggiatore, stato (pulito, sporco, rotto, modificato), numero degli oggetti ed eventuali problemi (mancante, sporco, rotto, modificato) che vengono segnati dall'incaricato del noleggiatore sul bollettino di noleggio "COPIA RITIRO", firmato dal cliente e dall'incaricato del noleggiatore. In caso di mancata restituzione entro i tempi stabiliti verranno addebitati i costi di noleggio giornaliero per le giornate di ritardo.

Nell'impossibilità di effettuare un controllo al momento del ritiro in presenza di un responsabile del cliente, o per ragioni diverse, sarà facoltà di Party Plastic SA verificare lo stato del materiale ritirato e comunicare al cliente, entro 3 giorni lavorativi, eventuali danni, mancanze o altro ed addebitarne le spese al cliente, in relazione anche a quanto citato al precedente Art. 4, con relativa decadenza di possibilità di contestazione da parte del cliente.

# Art. 11 – Controversie

Qualsivoglia controversia che dovesse insorgere nell'erogazione del servizio di noleggio, sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Mendrisio.







Articoli monouso

Stoviglie e tovagliato







Apparecchiature GAS

Audio e luci

Stampa digitale